

ผลิตภัณฑ์ถัง อควาไลน์

• ถังเก็บน้ำ • ถังบำบัดน้ำเสีย • ถังดักไขมัน
Water Tank Wastewater Treatment Tank Grease Trap



ผมบักครับ !! ใหญ่เกินลิต ผมจุน้ำได้เกินป้าย



ถังเก็บน้ำบนดิน อควาไลน์
รุ่นใหม่ !! เเจอร์ เฟิร์น เพิ่มสั่นลอน



ผมบักครับ
ผมใหญ่ ผมบรรจุได้
1,090 ลิตร
เลยน้า



ผมบักครับ
ผมใหญ่ ผมบรรจุได้
2,170 ลิตร
เลยน้า

ถังบำบัดน้ำเสีย อควาไลน์
รุ่นใหม่ !! แข็งแรงกว่าเดิม



ราคาโปรโมชั่นดีๆ ได้ที่ตัวแทนจำหน่าย

ถังเก็บน้ำตั้งพื้น อควาไลน์ เนเจอร์

Aqualine Water Tank Nature Onground

20 YEARS WARRANTY รับประกัน 20 ปี



มอก. 1379-2551




CR
แซนด์สโตน
รับประกัน 20 ปี

น้ำเงิน
รับประกัน 15 ปี

GR
เขียวพลัน
รับประกัน 15 ปี

รูปทรงถังแต่ละขนาด



รุ่นรับประกัน 15 ปี ติดต่อสอบถามได้ที่ตัวแทนจำหน่าย

รหัสสินค้า	ความจุเต็ม (ลิตร)	ขนาด	
		กว้าง (มม.)	สูง (มม.)
235-AQL 600	700	750	1770
235-AQL 1000	1224	930	1850
235-AQL 1500	1500	1160	1780
235-AQL 2000	2188	1160	2210
235-AQL 3000	3000	1460	2230
235-AQL 4000	4085	1650	2260
235-AQL 5000*	5000	1670	2520
231-AQL 600	700	750	1770
231-AQL 1000	1224	930	1850
231-AQL 1500	1500	1160	1780
231-AQL 2000	2188	1160	2210
231-AQL 3000	3000	1460	2230
231-AQL 4000	4085	1650	2260
231-AQL 5000*	5000	1670	2520
232-AQL 1000 GR-HP	1224	930	1850
232-AQL 2000 GR-HP	2188	1160	2210

ถังรุ่นน้ำเงิน ไม่มี Hexene Co-Polymer C6 และ UV-8 Protection *ไม่มี มอก.

ถังเก็บน้ำตั้งพื้น อควาไลน์ เนเจอร์ เฟิร์น

Aqualine Water Tank Nature Fern Onground

15 YEARS WARRANTY รับประกัน 15 ปี



มอก. 1379-2551



GY
แกรนิตเทา

รหัสสินค้า	ความจุเต็ม (ลิตร)	ขนาด	
		กว้าง (มม.)	สูง (มม.)
235-AQL-F-1000	1090	900	1830
235-AQL-F-2000	2170	1190	2070

รุ่นรับประกัน 20 ปี ติดต่อสอบถามได้ที่ตัวแทนจำหน่าย

ถังเก็บน้ำตั้งพื้น ลายกราฟฟิค

Aqualine Water Tank Graphic Onground

20 YEARS WARRANTY รับประกัน 20 ปี



มอก. 1379-2551



CR
แซนด์สโตน
GY
แกรนิตเทา


รหัสสินค้า	ความจุเต็ม (ลิตร)	ขนาด	
		กว้าง (มม.)	สูง (มม.)
ลายทิวลิป			
239-DWT 1000	1065	900	1800
ลายลิลลี่			
239-DWL 500	560	695	1560
239-DWL 700	750	695	1995
239-DWL 1000	1140	900	1800

ถังบำบัดน้ำเสีย ดี - ไฟท์

Septic tank D-Fight



รูปทรงถังแต่ละขนาด



รุ่น 600-1600 L



รุ่น 2000 L



ถังบำบัดน้ำเสีย รุ่นประหยัด

รหัสสินค้า	ปริมาตร การบำบัด (ลิตร/วัน)	ขนาด	
		กว้าง (มม.)	สูง (มม.)
211-D-FIGHT- 600	600	970	1000
211-D-FIGHT- 800	800	1100	1130
211-D-FIGHT- 1000	1000	1130	1270
211-D-FIGHT- 1200	1200	1180	1410
211-D-FIGHT- 1600	1600	1260	1440
211-D-FIGHT- 2000	2000	1430	1500

2 YEARS WARRANTY
รับประกัน 2 ปี

อุปกรณ์ประกอบสำหรับถังบำบัดน้ำเสีย



ฝาถัง Click Lock
ฝาปิดสนิท ป้องกันสิ่งปนเปื้อน



ท่อ Flex
ช่วยป้องกันปัญหาจากการทรุดตัว



ตัวกลางชีวภาพ
เพิ่มปริมาณแบคทีเรียมากถึง 102 m³/m³ ต่อชิ้น



หัวเชื้อจุลินทรีย์
เพิ่มปริมาณแบคทีเรียเพื่อประสิทธิภาพการบำบัด

ถังบำบัดน้ำเสีย อควาไลน์

Aqualine Septic tank



รับประกัน
ขนาดใหญ่

EASIER
ติดตั้งง่าย


EXCEED THE LIMIT
ระบบบำบัด ได้มีประสิทธิภาพ

3 YEARS WARRANTY
รับประกัน 3 ปี

รูปทรงถังแต่ละขนาด



รุ่น 600-1600 L



รุ่น 2000-3000 L



รุ่น 4000-6000 L

อุปกรณ์ประกอบสำหรับถังบำบัดน้ำเสีย



ฝาถัง Click Lock
ฝาปิดสนิท ป้องกันสิ่งปนเปื้อน



ท่อ Flex
ช่วยป้องกันปัญหาจากการทรุดตัว



ตัวกลางชีวภาพ
เพิ่มปริมาณแบคทีเรียมากถึง 102 m³/m³ ต่อชิ้น



หัวเชื้อจุลินทรีย์
เพิ่มปริมาณแบคทีเรียเพื่อประสิทธิภาพการบำบัด



เครื่องเติมอากาศ
ใช้ร่วมกับถังบำบัดรุ่นเติมอากาศ

รหัสสินค้า	ปริมาตร การบำบัด (ลิตร/วัน)	ขนาด	
		กว้าง (มม.)	สูง (มม.)
214-AQL-PP-BK 600	600	1100	1120
214-AQL-PP-BK 800	800	1220	1230
214-AQL-PP-BK 1000	1000	1280	1270
214-AQL-PP-BK 1200	1200	1350	1370
214-AQL-PP-BK 1600	1600	1490	1530
214-AQL-PP-BK 2000	2000	1420	1730
214-AQL-PP-BK 3000	3000	1550	1910
214-AQL-PP-BK 4000	4000	1800	1980
214-AQL-PP-BK 5000	5000	1880	2280
214-AQL-PP-BK 6000	6000	2140	2210

ถังบำบัดน้ำเสีย อควาไลน์ ซิลเวอร์ กรีน

Aqualine Septic tank Silver Green



รับประกัน
ขนาดใหญ่

EASIER
ติดตั้งง่าย


EXCEED THE LIMIT
ระบบบำบัด ได้มีประสิทธิภาพ

5 YEARS WARRANTY
รับประกัน 5 ปี

รูปทรงถังแต่ละขนาด



รุ่น 600-1600 L



รุ่น 2000-3000 L



รุ่น 4000-6000 L

อุปกรณ์ประกอบสำหรับถังบำบัดน้ำเสีย



ฝาถัง Click Lock
ฝาปิดสนิท ป้องกันสิ่งปนเปื้อน



ท่อ Flex
ช่วยป้องกันปัญหาจากการทรุดตัว



ตัวกลางชีวภาพ
เพิ่มปริมาณแบคทีเรียมากถึง 102 m³/m³ ต่อชิ้น



หัวเชื้อจุลินทรีย์
เพิ่มปริมาณแบคทีเรียเพื่อประสิทธิภาพการบำบัด



เครื่องเติมอากาศ
ใช้ร่วมกับถังบำบัดรุ่นเติมอากาศ

รหัสสินค้า	ปริมาตร การบำบัด (ลิตร/วัน)	ขนาด	
		กว้าง (มม.)	สูง (มม.)
214-AQL-PP-GY 600	600	1100	1120
214-AQL-PP-GY 800	800	1220	1230
214-AQL-PP-GY 1000	1000	1280	1270
214-AQL-PP-GY 1200	1200	1350	1370
214-AQL-PP-GY 1600	1600	1490	1530
214-AQL-PP-GY 2000	2000	1420	1730
214-AQL-PP-GY 3000	3000	1550	1910
214-AQL-PP-GY 4000	4000	1800	1980
214-AQL-PP-GY 5000	5000	1880	2280
214-AQL-PP-GY 6000	6000	2140	2210

ถังเก็บน้ำฝังดิน อควาไลน์

Aqualine Water Tank Underground




5 YEARS WARRANTY
รับประกัน 5 ปี


รูปทรงทั้งนี้และขนาด



รุ่น 600-1600 L



รุ่น 2000-3000 L



รุ่น 4000-6000 L



อุปกรณ์ประกอบสำหรับถังเก็บน้ำฝังดิน

ฝาถัง Click Lock ฝาพลาสติก ป้องกันสิ่งปนเปื้อน

EASIER
ติดตั้งง่าย
กดถังง่าย

รหัสสินค้า	ปริมาณการบำบัด (ลิตร/วัน)	ขนาด	
		กว้าง (มม.)	สูง (มม.)
224-AQL-PP-GY 600	600	1100	1120
224-AQL-PP-GY 800	800	1220	1230
224-AQL-PP-GY 1000	1000	1280	1270
224-AQL-PP-GY 1200	1200	1350	1370
224-AQL-PP-GY 1600	1600	1490	1530
224-AQL-PP-GY 2000	2000	1420	1730
224-AQL-PP-GY 3000	3000	1550	1910
224-AQL-PP-GY 4000	4000	1800	1980
224-AQL-PP-GY 5000	5000	1880	2280
224-AQL-PP-GY 6000	6000	2140	2210

ถังดักไขมัน อควาไลน์ รุ่น ดี-แม็กซ์

Aqualine Grease Trap D-MAX



แบบตั้งพื้น รุ่น 246-DG



แบบฝังดิน รุ่น 248-DG



ทนทาน หนาพิเศษ!

รหัสสินค้า	ปริมาณการบำบัด (ลิตร/วัน)	ขนาด			การใช้งาน	
		กว้าง (มม.)	ยาว (มม.)	สูง (มม.)	บ้าน (คน)	ร้านอาหาร (โต๊ะ)
246-DG-20/247-DG 20	20	350	480	420	10-15	1-5
246-DG-40/247-DG 40	40	350	480	540	15-30	1-10
246-DG-80/247-DG 80	80	480	700	540	30-60	11-20
248-DG-40	40	530	530	420	15-30	1-10

246-DG ถังดักไขมันแบบตั้งพื้น (Onground) : 247-DG, 248-DG, ถังดักไขมันแบบฝังดิน (Underground)

ถังดักไขมัน อควาไลน์ รุ่น โฟร์ - สเต็ป

Aqualine Grease Trap 4-STEP



ท่อถ่ายไขมัน อยู่ด้านหน้า



ท่อด้านหน้า ถ่ายไขมัน **ง่าย** รับประกัน 2 ปีเต็ม

| ท่อน้ำทิ้งในบ้าน ไม่อุดตัน | ลดกลิ่นเหม็น จากท่อระบายน้ำ | ช่วยรักษา สิ่งแวดล้อม

รหัสสินค้า	ปริมาณการบำบัด (ลิตร/วัน)	ขนาด			การใช้งาน	
		กว้าง (มม.)	ยาว (มม.)	สูง (มม.)	บ้าน (คน)	ร้านอาหาร (โต๊ะ)
249-AGT 20	20	315	420	310	10-15	1-5

มีบันไดและกันตกเป็นมาตรฐาน



ฐานถังใหญ่ 2.5 เมตร



ฐานถังใหญ่ 3.0 เมตร

15 YEAR GARANTEE

ถังเก็บน้ำ **HEAVY PLUS** รุ่นใหม่ ชุมชน ฐานกว้าง มั่นคง ประหยัดโครงสร้าง

AQUALINE WATER & SEPTIC TANK



ISO 9001



มอก. 435-2548

ถังเก็บน้ำ ถังบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่

อควาไลน์ ออกแบบและให้คำปรึกษาโดยวิศวกรสิ่งแวดล้อม โรงงานผลิตมาตรฐาน มอก.และ ISO 9001

บริษัท อควาไลน์ โปรดักส์ จำกัด

638 อ.ประเสริฐบุญกิจ แขวงลาดพร้าว

เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

www.aqualine.co.th