

อควาไลน์ ถังเก็บน้ำมาตรฐาน มอก. 1379-2551

และ ISO 9001-2015



ถังเก็บน้ำตั้งพื้น อควาไลน์



ระบบการผลิต
ถังชนิดหนา



ฟิตตึงเกลียว
ทองเหลือง



มอก. 1379-2551

ใหญ่กว่า ! ขนาดที่ระบุข้างถัง



ถังบำบัดน้ำเสีย อควาไลน์



ผลจากวัสดุที่ได้มาตรฐาน

ขนาดใหญ่

มอก. 816-2556

ใหญ่กว่า ! ขนาดที่ระบุข้างถัง



ถังไฟเบอร์กลาส อควาไลน์

ถังเก็บน้ำ ถังบำบัดน้ำเสีย **ขนาดใหญ่**

อควาไลน์ ออกแบบและให้คำปรึกษาโดยวิศวกรสิ่งแวดล้อม โรงงานผลิตมาตรฐาน มอก.และ ISO 9001



ISO 9001



มอก. 435-2548

มีบันไดและก้านตกเป็นมาตรฐาน




ถังเก็บน้ำชุมชน ราคาถูก
มาตรฐาน มอก. รุ่น HEAVY PLUS

โปรโมชั่นพิเศษ ! ลด 20-30 % ทุกรายการ



รูปทรงถังแต่ละขนาด



ระบบการผลิต
ถังชนิดหนา

ROTOMOLDING PROCESS

ฟิตตึงเกลียว
ทองเหลือง

มอก. 1379-2551

รับประกันสินค้า 15 ปี



ถังเก็บน้ำตั้งพื้น รุ่น เอพวี่ พลัส

Aqualine Heavy Plus Water Tank Onground

สีเขียวฟอส ฟอส ระบบการผลิตชนิดหนา

ถังใหญ่เกินจำนวนลิตร ฟิตตึงเกลียวทองเหลือง


รหัสสินค้า	ความจุ เต็ม (ลิตร)	ขนาด		ราคาพิเศษ
		กว้าง (มม.)	สูง (มม.)	
232-AQL 600 GR-HP*	700	750	1770	3,700
232-AQL 1000 GR-HP	1224	930	1850	4,300
232-AQL 1500 GR-HP*	1500	1160	1780	6,600
232-AQL 2000 GR-HP	2188	1160	2210	8,400
232-AQL 3000 GR-HP	3000	1460	2230	13,200
232-AQL 4000 GR-HP	4085	1650	2260	17,500
232-AQL 5000 GR-HP**	5000	1670	2520	21,500

* ถังเก็บน้ำตั้งพื้น 232-AQL 600 และ 232-AQL 1500 ใช้เป็นถังลอนเล็ก

**ผลิตภายใต้มาตรฐาน มอก. ระหว่างดำเนินการ



รูปทรงถังแต่ละขนาด



ระบบการผลิต
ถังชนิดหนา

ROTOMOLDING PROCESS

ฟิตตึงเกลียว
ทองเหลือง

มอก. 1379-2551

รับประกันสินค้า 15 ปี



ถังเก็บน้ำตั้งพื้น รุ่น สีน้าเงิน

Aqualine Standard Water Tank Onground

สีน้ำเงินเข้ม ระบบการผลิตชนิดหนา

ถังใหญ่เกินจำนวนลิตร ฟิตตึงเกลียวทองเหลือง


รหัสสินค้า	ความจุ เต็ม (ลิตร)	ขนาด		ราคาพิเศษ
		กว้าง (มม.)	สูง (มม.)	
231-AQL 600*	700	750	1770	3,900
231-AQL 1000	1224	930	1850	4,500
231-AQL 1500*	1500	1160	1780	6,800
231-AQL 2000	2188	1160	2210	8,500
231-AQL 3000	3000	1460	2230	13,700
231-AQL 4000	4085	1650	2260	18,000
231-AQL 5000**	5000	1670	2520	22,500

* ถังเก็บน้ำตั้งพื้น 231-AQL 600 และ 231-AQL 1500 ใช้เป็นถังลอนเล็ก

**ผลิตภายใต้มาตรฐาน มอก. ระหว่างดำเนินการ



รูปทรงถังแต่ละขนาด



ระบบการผลิต
ถังชนิดหนา

ROTOMOLDING PROCESS

ฟิตตึงเกลียว
ทองเหลือง

มอก. 1379-2551

รับประกันสินค้า 20 ปี



ถังเก็บน้ำตั้งพื้น รุ่น แซนด์สโตน

Aqualine Nature Sandstone Water Tank Onground

สีแกรนิต แซนด์สโตน ระบบการผลิตชนิดหนา

ถังใหญ่เกินจำนวนลิตร ฟิตตึงเกลียวทองเหลือง

รหัสสินค้า	ความจุ เต็ม (ลิตร)	ขนาด		ราคาพิเศษ
		กว้าง (มม.)	สูง (มม.)	
235-AQL 600*	700	750	1770	4,800
235-AQL 1000	1224	930	1850	5,500
235-AQL 1500*	1500	1160	1780	7,900
235-AQL 2000	2188	1160	2210	9,700
235-AQL 3000	3000	1460	2230	15,900
235-AQL 4000	4085	1650	2260	20,700
235-AQL 5000**	5000	1670	2520	25,500

* ถังเก็บน้ำตั้งพื้น 235-AQL 600 และ 235-AQL 1500 ใช้เป็นถังลอนเล็ก

**ผลิตภายใต้มาตรฐาน มอก. ระหว่างดำเนินการ



ระบบการผลิต
ถังชนิดหนา

ROTOMOLDING PROCESS

ฟิตตึงเกลียว
ทองเหลือง

มอก. 1379-2551

รับประกันสินค้า 20 ปี



ถังเก็บน้ำตั้งพื้น รุ่น เนเจอร์ เฟิร์น

Aqualine Nature Fern Water Tank Onground

สีแกรนิตเทา ระบบการผลิตชนิดหนา

ถังใหญ่เกินจำนวนลิตร ฟิตตึงเกลียวทองเหลือง

รหัสสินค้า	ความจุ เต็ม (ลิตร)	ขนาด		ราคาพิเศษ
		กว้าง (มม.)	สูง (มม.)	
235-AQL-F-1000	1090	900	1830	5,900
235-AQL-F-2000	2170	1190	2070	10,400




**ระบบการผลิต
ถังชนิดหนา**

ROTOMOLDING PROCESS

ฟิตติ้งเกลียว
ทองเหลือง

มอก. 1379-2551

รับประกันสินค้า 20 ปี



ถังเก็บน้ำตั้งพื้น รุ่น กราฟฟิก

Aqualine Graphic Plus Water Tank Onground

สีแกรนิตแซนด์สโตน ระบบการผลิตชนิดหนา

ถังใหญ่เกินจำนวนลิตร ฟิตติ้งเกลียวทองเหลือง

ลายกราฟฟิก ดอกทิวลิป โดดเด่น สวยงาม

รหัสสินค้า	ความจุ เต็ม (ลิตร)	ขนาด		ราคาพิเศษ
		กว้าง (mm)	สูง (mm)	
ลายทิวลิป				
239-DWT 1000	1065	900	1800	8,200



**ระบบการผลิต
ถังชนิดหนา**

ROTOMOLDING PROCESS

ฟิตติ้งเกลียว
ทองเหลือง

มอก. 1379-2551

รับประกันสินค้า 20 ปี



ถังเก็บน้ำตั้งพื้น รุ่น กราฟฟิก

Aqualine Graphic Plus Water Tank Onground

สีแกรนิตเทา ระบบการผลิตชนิดหนา

ถังใหญ่เกินจำนวนลิตร ฟิตติ้งเกลียวทองเหลือง

ลายกราฟฟิก ดอกทิวลิป โดดเด่น สวยงาม

รหัสสินค้า	ความจุ เต็ม (ลิตร)	ขนาด		ราคาพิเศษ
		กว้าง (mm)	สูง (mm)	
ลายทิวลิป				
239-DWL 500	560	695	1560	4,900
239-DWL 700	750	695	1995	6,200
239-DWL 1000	1140	900	1800	7,200



รูปทรงถังแต่ละขนาด



ใหญ่กว่า! ขนาดที่ระบุข้างถัง



รับประกันสินค้า 5 ปี


ถังเก็บน้ำฝังดิน รุ่น พรีเมียม กรีน

Aqualine Premium Green Water Tank Underground

รหัสสินค้า	ปริมาตร การบำบัด (ลิตร/วัน)	ขนาด		ราคาพิเศษ
		กว้าง (mm)	สูง (mm)	
224-AQL-PP-GY 600	600	1100	1120	8,000
224-AQL-PP-GY 800	800	1220	1230	8,000
224-AQL-PP-GY 1000	1000	1280	1270	8,500
224-AQL-PP-GY 1200	1200	1350	1370	9,500
224-AQL-PP-GY 1600	1600	1490	1530	11,000
224-AQL-PP-GY 2000	2000	1420	1730	17,000
224-AQL-PP-GY 3000	3000	1550	1910	21,000
224-AQL-PP-GY 4000	4000	1800	1980	30,000
224-AQL-PP-GY 5000	5000	1880	2280	42,000
224-AQL-PP-GY 6000	6000	2140	2210	45,000



รูปทรงถังแต่ละขนาด



รูปทรงถัง สำหรับรับน้ำบำบัดน้ำเสีย

รับประกันสินค้า 2 ปี

ถังบำบัดน้ำเสีย รุ่น ดีไฟท์

Aqualine Septic tank D-Fight

รหัสสินค้า	ความจุ เต็ม (ลิตร)	ขนาด		ราคาพิเศษ
		กว้าง (mm)	สูง (mm)	
211-D-FIGHT- 600	600	970	1000	3,800
211-D-FIGHT- 800	800	1100	1130	4,300
211-D-FIGHT- 1000	1000	1130	1270	5,200
211-D-FIGHT- 1200	1200	1180	1410	5,800
211-D-FIGHT- 1600	1600	1260	1440	6,700
211-D-FIGHT- 2000	2000	1430	1500	8,400

* ถังบำบัดน้ำเสีย ดีไฟท์ ไม่เหมาะกับการบำบัดน้ำเสีย - น้ำเสียจากโรงงาน - น้ำเสียจากฟาร์ม - น้ำเสียจากโรงงาน - น้ำเสียจากฟาร์ม - น้ำเสียจากโรงงาน - น้ำเสียจากฟาร์ม



ใหญ่กว่า ! ขนาดที่ระบุข้างถัง



ผลิตจากวัสดุคุณภาพดี รับมาตรฐาน




มอก. 816-2556

รับประกันสินค้า 3 ปี


รูปทรงถังแต่ละขนาด



รุ่น 600-1600 L



รุ่น 2000-3000 L



รุ่น 4000-6000 L



ฝาถัง Click Lock
ป้องกันการปล่อย



ท่อ Flex
ป้องกันการอุดตัน



ตัวกลางชีวภาพ
เพิ่มประสิทธิภาพบำบัด



หัวเชื้อจุลินทรีย์
เพิ่มประสิทธิภาพบำบัด



ใหญ่กว่า ! ขนาดที่ระบุข้างถัง



ผลิตจากวัสดุคุณภาพดี รับมาตรฐาน




มอก. 816-2556

รับประกันสินค้า 5 ปี

รูปทรงถังแต่ละขนาด



รุ่น 600-1600 L



รุ่น 2000-3000 L



รุ่น 4000-6000 L



สอยถาดตัวถังจำหน่าย

เครื่องเติมอากาศ

(เฉพาะรุ่นเติมอากาศ)

อุปกรณ์ประกอบสำหรับถังบำบัดน้ำเสีย



ฝาถัง Click Lock
ป้องกันการปล่อย



ท่อ Flex
ป้องกันการอุดตัน



ตัวกลางชีวภาพ
เพิ่มประสิทธิภาพบำบัด



หัวเชื้อจุลินทรีย์
เพิ่มประสิทธิภาพบำบัด

ถังบำบัดน้ำเสีย รุ่น พรีเมียม

Aqualine Premium Septic tank

รหัสสินค้า	ปริมาตร การบำบัด (ลิตร/วัน)	ขนาด กว้าง (มม.)	ขนาด สูง (มม.)	ราคาพิเศษ
214-AQL-PP-BK 600	600	1100	1120	4,300
214-AQL-PP-BK 800	800	1220	1230	4,700
214-AQL-PP-BK 1000	1000	1280	1270	5,400
214-AQL-PP-BK 1200	1200	1350	1370	6,000
214-AQL-PP-BK 1600	1600	1490	1530	7,200
214-AQL-PP-BK 2000	2000	1420	1730	10,500
214-AQL-PP-BK 3000	3000	1550	1910	13,900
214-AQL-PP-BK 4000	4000	1800	1980	21,500
214-AQL-PP-BK 5000	5000	1880	2280	27,000
214-AQL-PP-BK 6000	6000	2140	2210	30,700

ถังบำบัดน้ำเสีย รุ่น พรีเมียม กรีน


Aqualine Premium Green Septic tank

รหัสสินค้า	ปริมาตร การบำบัด (ลิตร/วัน)	ขนาด กว้าง (มม.)	ขนาด สูง (มม.)	ราคาพิเศษ
214-AQL-PP-GY 600	600	1100	1120	5,500
214-AQL-PP-GY 800	800	1220	1230	6,000
214-AQL-PP-GY 1000	1000	1280	1270	6,900
214-AQL-PP-GY 1200	1200	1350	1370	7,500
214-AQL-PP-GY 1600	1600	1490	1530	9,900
214-AQL-PP-GY 2000	2000	1420	1730	15,700
214-AQL-PP-GY 3000	3000	1550	1910	20,000
214-AQL-PP-GY 4000	4000	1800	1980	30,000
214-AQL-PP-GY 5000	5000	1880	2280	35,000
214-AQL-PP-GY 6000	6000	2140	2210	38,000

ปลอกเสริมคองถัง บำบัดน้ำเสีย

รุ่นตัดปรับระยะได้ตามหน้างาน

ราคา 980 บาท



แบบตั้งพื้น รุ่น 4-STEP 249-AGT 20



ก่อนถ่ายไขมัน
อยู่ด้านหน้า

ก่อนถ่ายไขมัน
อยู่ด้านหลัง



แบบตั้งพื้น รุ่น 246-DG แบบฝังดิน รุ่น 248-DG



**ทนทาน
หายห่วง!**

ถังดักไขมัน อควาไลน์

Aqualine Grease Trap

รหัสสินค้า	ปริมาตร การบำบัด (ลิตร/วัน)	ขนาด กว้าง (มม.)	ขนาด ยาว (มม.)	ขนาด สูง (มม.)	การใช้งาน บ้าน (คน)	การใช้งาน ร้านอาหาร (ที่นั่ง)	ราคาพิเศษ
249-AGT 20	20	315	420	310	10-15	1-5	1,390
246-DG 20/247-DG 20	20	350	480	420	10-15	1-5	1,800
246-DG 40/247-DG 40	40	350	480	540	15-30	1-10	2,000
246-DG 50 247-DG 50	50	390	600	420	30-45	1-15	2,500
246-DG 80/247-DG 80	80	480	700	540	30-60	11-20	3,000
248-DG-40	40	530	530	420	15-30	1-10	2,700

246-DG ถังดักไขมันแบบตั้งพื้น (Onground) : 247-DG, 248-DG, ถังดักไขมันแบบฝังดิน (Underground)

ข้อมูลสำหรับเลือกขนาดถังเก็บน้ำทิ้งพื้น

ขนาด (ลิตร)	บ้าน (คน)	สำนักงาน (ตร.ม.)	ขนาด (ลิตร)	บ้าน (คน)	สำนักงาน (ตร.ม.)
500	1 - 2	1 - 100	1600	6 - 8	240 - 320
600	1 - 3	1 - 120	1800	8 - 9	320 - 380
700	2 - 3	100 - 140	2000	9 - 10	380 - 400
750	2 - 4	120 - 150	3000	12 - 15	410 - 600
800	3 - 4	130 - 160	4000	16 - 20	610 - 800
1000	4 - 5	160 - 200	5000	21 - 25	810 - 1000
1200	5 - 6	200 - 240	6000	26 - 30	1010 - 1200
1500	6 - 7	210 - 300			

ข้อมูลสำหรับเลือกขนาดถังบำบัดน้ำเสีย

ขนาด (ลิตร)	บ้าน (คน)	สำนักงาน (ตร.ม.)	ขนาด (ลิตร)	บ้าน (คน)	สำนักงาน (ตร.ม.)
600	1 - 3	80 - 120	2000	9 - 10	280 - 320
800	3 - 4	120 - 140	3000	12 - 15	400 - 480
1000	4 - 5	140 - 160	4000	16 - 20	540 - 640
1200	5 - 6	160 - 220	5000	20 - 25	660 - 800
1600	6 - 8	220 - 240	6000	25 - 30	800 - 960

อควาไลน์ คุณภาพ คือ หัวใจ QUALITY COMMITTED WITH HEART

บริษัท อควาไลน์ โปรดักส์ จำกัด

638 ถ.ประเสริฐมนูกิจ แขวงลาดพร้าว

เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

www.aqualine.co.th